



มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  
 รัชชเลขที่ 2023  
 รัชชปี 27 พ.ค. 2557  
 เลข 15.03

ที่ ศธ ๐๕๐๘/ว ๘๘

ถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งว่า องค์การอนามัยโลกได้รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๒ ตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗ พบผู้ป่วยทั้งสิ้น ๒๔๓ ราย เสียชีวิต ๙๓ ราย โดยพบผู้ป่วยทั้งหมดจาก ๑๓ ประเทศ ขณะนี้ประเทศไทยยังไม่มีรายงานการตรวจพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๒ และองค์การอนามัยโลกยังไม่แนะนำให้มีการจำกัดการเดินทางในประเทศใด แต่ประเทศไทยยังคงมีความเสี่ยง เนื่องจากมีการเดินทางระหว่างประเทศของชาวไทยและชาวต่างประเทศ เช่น ชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามเดินทางเพื่อไปประกอบพิธีทางศาสนาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี การเดินทางเพื่อไปทำงาน การเดินทางของนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจ เป็นต้น ดังนั้น เพื่อติดตามการ फैาระวังสถานการณ์การระบาดอย่างใกล้ชิด และดำเนินการป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดของโรค สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ส่งองค์ความรู้และคำแนะนำในการป้องกันการติดเชื้อพร้อมแผนพับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๒ ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข มาเพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวในสถานศึกษา รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงใคร่ขอความร่วมมือท่านเตรียมความพร้อมในการป้องกันโรค และประชาสัมพันธ์สถานการณ์ของโรค องค์ความรู้และคำแนะนำในการป้องกันการติดเชื้อ พร้อมแผนพับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๒ ให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาและบุคลากรในสังกัดทราบอย่างทั่วถึง อันเป็นการดูแลป้องกันใส่ใจคุณภาพชีวิตของนักเรียน นิสิต นักศึกษาและบุคลากรในสังกัดต่อไป ทั้งนี้ โปรดแจ้งโรงเรียนสาธิตเพื่อทราบด้วย

- เรียน อธิการบดี (ผ่านรองฯ) *วิภาสกร*
1. *นางอ. ชลิตาพร มณีรัตน์* *รองอธิการบดี* *สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา*
  2. *นางอ. ชลิตาพร มณีรัตน์* *รองอธิการบดี* *สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา*
  3. *นางอ. ชลิตาพร มณีรัตน์* *รองอธิการบดี* *สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา*



สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗

*วิภาสกร*

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระศักดิ์ อภาวัฒน์สกุล)  
 รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน  
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

(นางณัฐชา แสงมุกข์)  
 สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา  
 กลุ่มกิจการพิเศษ  
 โทร. ๐ ๒๖๑๐ ๕๕๒๐  
 โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๕๕๖๐, ๐ ๒๓๕๔ ๕๕๓๒ (นาง ญุ หญิง สมแสน)

๒๗ พ.ค. ๒๕๕๗

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี  
 ๒๗ พ.ค. ๒๕๕๗

องค์ความรู้เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๒  
(Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV))

กรมควบคุมโรค  
วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗

๑. ลักษณะโรค : โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๒ เป็นเชื้อสายพันธุ์หนึ่งในกลุ่มไวรัสโคโรนา เริ่มมีการค้นพบผู้ป่วยครั้งแรกในเดือนเมษายน ๒๕๕๕ โดยในช่วงแรกยังไม่ทราบว่าผู้ป่วยเหล่านั้นเกิดจากเชื้อใด หลังจากนั้นมีการตรวจยืนยันว่าเป็นการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ซึ่งเป็นสายพันธุ์ใหม่ ที่มีชื่อเรียกว่า โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๒ และในเดือนกันยายน ๒๕๕๕ มีการรายงานพบผู้ป่วยรายแรกในประเทศแถบตะวันออกกลาง โดยขณะนี้ มีรายงานการติดเชื้อจากคนสู่คนในวงจำกัด ซึ่งพบในกลุ่มผู้ป่วยด้วยกันหลายกลุ่ม ได้แก่ ผู้ดูแลใกล้ชิด, สมาชิกครอบครัวเดียวกัน, บุคลากรทางการแพทย์ แต่ยังไม่มีการแพร่กระจายของเชื้อในวงกว้าง

๒. สถานการณ์ :

ทั่วโลก องค์การอนามัยโลก แจ้งพบผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๒ ตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๕๕ จนถึงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗ รวมทั้งสิ้น ๒๔๓ ราย เสียชีวิต ๙๓ ราย พบรายงานจากทั้งหมด ๑๓ ประเทศ ได้แก่ จอร์แดน ซาอุดีอาระเบีย กาตาร์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมนี ตุรกี และอิตาลี โอมาน คูเวต มาเลเซีย และฟิลิปปินส์

ประเทศไทย ตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๕๕ จนถึงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗ ยังไม่พบรายงานผู้ป่วยโรคนี้ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังคงมีความเสี่ยง เนื่องจากจะมีประชาชนชาวไทยเดินทางไปแสวงบุญประกอบพิธีฮัจญ์ในประเทศแถบตะวันออกกลาง และมีนักท่องเที่ยวจากประเทศแถบตะวันออกกลางที่เดินทางเพื่อเข้ามาท่องเที่ยว หรือท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศไทย

๓. เชื้อก่อโรค : เชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๒

๔. อาการของโรค : ผู้ป่วยที่ยืนยันว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา โดยทั่วไปจะมีอาการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจค่อนข้างรุนแรงและเฉียบพลัน มีอาการไข้ ไอ หายใจหอบและหายใจลำบาก ซึ่งผู้ป่วยเกือบทุกราย จะมีภาวะปอดบวม นอกจากนี้ ในผู้ป่วยอีกจำนวนมาก จะมีอาการในระบบทางเดินอาหาร ได้แก่ ท้องร่วง ร่วมด้วย ผู้ป่วยบางรายมีภาวะไตวาย ซึ่งในจำนวนครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยทั้งหมดจะเสียชีวิต ส่วนในผู้ที่มีโรคประจำตัว ซึ่งทำให้ภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือลดน้อยลง การแสดงของโรคอาจมีความแตกต่างออกไป

๕. ระยะฟักตัวของโรค : โดยมีระยะฟักตัวเฉลี่ย ประมาณ ๑๔ วัน

([http://www.who.int/csr/disease/coronavirus\\_infections/update\\_๒๐๑๓๐๔๒๐/en/index.html](http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/update_๒๐๑๓๐๔๒๐/en/index.html))

๓. ควรสังเกตอาการผิดปกติ หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก ควรพักผ่อนอยู่กับบ้าน และปฏิบัติตามมาตรการลดการแพร่เชื้อสู่คนรอบข้าง โดยการใส่หน้ากากอนามัย และล้างมือบ่อยๆ หากอาการไม่ดีขึ้นภายใน ๒ วัน หรือมีอาการไข้สูง หอบเหนื่อย หายใจลำบาก ควรไปพบแพทย์ พร้อมทั้งแจ้งประวัติการเดินทาง
๔. ควรหลีกเลี่ยงการเข้าไปสัมผัสใกล้ชิดกับสัตว์ เยี่ยมชมฟาร์มสัตว์ หรือพื้นที่โรงนา เนื่องจากอาจสัมผัสกับสารคัดหลั่ง ควรรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล โดยการล้างมือเป็นประจำ ก่อนและหลังสัมผัสสัตว์ หลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ป่วย และรับประทานอาหารที่ถูกสุขอนามัย

### คำแนะนำสำหรับบุคลากรทางการแพทย์

๑. จากสถานการณ์และข้อมูลในปัจจุบัน องค์การอนามัยโลกแนะนำให้ให้ประเทศสมาชิกทุกประเทศ ดำเนินการเฝ้าระวังโรคในกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการทางเดินหายใจรุนแรงเฉียบพลัน (Severe acute respiratory infection ; SARI) และติดตามรูปแบบความผิดปกติต่างๆ อย่างใกล้ชิด
๒. มาตรการควบคุมการติดเชื้อ มีความสำคัญในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๒ หากต้องดูแลผู้ป่วยที่สงสัย หรือได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๒ ควรใช้มาตรการที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายเชื้อไปยังผู้ป่วยรายอื่น รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ ควรได้รับความรู้ การฝึกอบรม และการฟื้นฟูทักษะในการป้องกันการควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล
๓. ผู้ป่วยทุกรายที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๒ ไม่ใช่ทุกคนที่มีอาการรุนแรง บางรายมีอาการรุนแรงหรือผิดปกติ ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่บุคลากรทางการแพทย์ ควรระมัดระวังในการใช้มาตรการควบคุมการติดเชื้ออย่างเป็นมาตรฐานและต่อเนื่องกับผู้ป่วยทุกราย ตลอดเวลา โดยไม่ต้องคำนึงถึงการวินิจฉัยของโรค
๔. เจ้าหน้าที่ควรระมัดระวัง การสัมผัสเสมหะ (Droplet) เมื่อต้องให้การดูแลผู้ป่วยติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลัน ระวังการสัมผัสและเพิ่มการป้องกันดวงตาในกรณีที่ผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๒ และระวังกิจกรรมที่ทำให้เกิดฝอยละอองในอากาศ
๕. ผู้ป่วยควรได้รับการตรวจทางห้องปฏิบัติการซ้ำ แม้ว่าการเก็บสิ่งส่งตรวจครั้งแรกด้วยวิธี nasopharyngeal swab จะได้ผลเป็นลบก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจในระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง เพื่อให้มีโอกาสพบเชื้อได้มากขึ้น
๖. บุคลากรทางการแพทย์ ให้คำแนะนำในการเฝ้าระวัง สำหรับผู้ที่เดินทางกลับมาจากแถบตะวันออกกลาง พื้นที่ที่มีการระบาดของโรค SARI ควรได้รับการคัดกรองโรค ทั้งนี้ ประเทศสมาชิกทุกประเทศ
๗. ควรประเมินสถานการณ์และแจ้งต่อองค์การอนามัยโลก กรณีของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๒ รายใหม่ พร้อมข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจมีผลในการติดเชื้อ และรายละเอียดทางด้านการรักษา เมื่อสืบสวนจนทราบแหล่งที่มาจากการได้รับเชื้อ ควรแจ้งเพื่อทำการป้องกันและควบคุมโรคทันที
๘. องค์การอนามัยโลก ยังไม่แนะนำให้มีการจำกัดการเดินทางไปยังประเทศใด และไม่แนะนำให้ตั้งจุดตรวจคัดกรองพิเศษบริเวณทางเข้า-ออกประเทศ

### คำแนะนำสำหรับชาวไทยในภาคตะวันตกของประเทศซาอุดีอาระเบีย

๑. หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่สาธารณะซึ่งอาจเป็นแหล่งติดเชื้อได้
  ๒. หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ และใช้หน้ากากอนามัยปิดปากและจมูก เมื่อมีอาการไอหรือจาม
  ๓. หากเป็นไข้ไม่สบาย ควรรีบพบแพทย์ทันที
  ๔. หากสงสัยมีบุคคลในครอบครัวติดเชื้อไวรัสดังกล่าว นอกจากพบแพทย์แล้วโปรดแจ้งสถานกงสุลใหญ่ฯ ทราบด้วย ที่หมายเลข (๐๑๒)๖๖๕๕๓๑๗
- ทั้งนี้โปรดติดตามข่าวสารจากทางราชการ หรือสถานทูต/สถานกงสุลใหญ่ฯ อย่างใกล้ชิดต่อไป

( แหล่งอ้างอิง: ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ เรื่อง การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Middle East respiratory syndrome (MERS) ในเขตภาคตะวันตกของประเทศซาอุดีอาระเบีย ณ วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๗ )

หากมีข้อสงสัย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค ๑๔๒๒ สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ โทร. ๐๒๕๙๐๓๑๕๙ หรือ หาข้อมูลและคำแนะนำเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ <http://beid.ddc.moph.go.th>

---

คำแนะนำในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๒  
(Middle East respiratory syndrome coronavirus; MERS-CoV)

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  
ณ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๒ เป็นเชื้อสายพันธุ์หนึ่งในกลุ่มไวรัสโคโรนา โดยมีรายงานพบผู้ป่วยรายแรกในเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ในประเทศแถบตะวันออกกลาง รวมทั้งประเทศอื่นๆ ที่อาจมีการเดินทางไปท่องเที่ยวหรือประกอบอาชีพในประเทศที่มีการระบาด โดยขณะนี้มียุทธศาสตร์การติดเชื้อจากคนสู่คนในวงจำกัด ได้แก่ ผู้ดูแลใกล้ชิด สมาชิกครอบครัวเดียวกัน บุคลากรทางการแพทย์ แต่ยังไม่มีการแพร่กระจายของเชื้อในวงกว้าง

ถึงแม้โรคนี้อย่างไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทย แต่อาจมีประชาชนบางกลุ่ม รวมถึงนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปในประเทศที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๒ ดังนั้นเพื่อให้ประชาชนทั่วไป ผู้เดินทางไปต่างประเทศ ผู้แสวงบุญ และบุคลากรทางการแพทย์ มีความรู้ในการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโรคดังกล่าว กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จึงขอให้คำแนะนำ เรื่อง การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๒ ดังนี้

คำแนะนำสำหรับประชาชนทั่วไป

๑. หลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการไอ หรือจาม
๒. ควรล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ โดยเฉพาะเมื่อสัมผัสกับสารคัดหลั่งหลังจากผู้ป่วย ก่อนรับประทานอาหาร และหลังขับถ่าย
๓. ควรหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่แออัด หรือที่ชุมชนสาธารณะที่มีคนอยู่เป็นจำนวนมาก เพื่อลดความเสี่ยงในการติดโรค
๔. แนะนำให้ผู้ป่วยใส่หน้ากากอนามัย ปิดปากปิดจมูกเวลาไอ หรือจาม
๕. ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยที่ดี ได้แก่ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ
๖. ควรหลีกเลี่ยงการเข้าไปสัมผัสใกล้ชิดกับสัตว์ เยี่ยมชมฟาร์มสัตว์ หรือพื้นที่โรงนา เนื่องจากอาจสัมผัสกับสารคัดหลั่ง ควรรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล โดยการล้างมือเป็นประจำ ก่อนและหลังสัมผัสสัตว์ หลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ป่วย

คำแนะนำสำหรับผู้เดินทางที่จะไป-มาจากต่างประเทศที่มีการระบาดของโรค

ทั้งนี้ องค์การอนามัยโลก ยังไม่แนะนำให้มีการจำกัดการเดินทางไปยังประเทศใด และไม่แนะนำให้ตั้งจุดตรวจคัดกรองพิเศษบริเวณทางเข้า-ออกประเทศ ดังนั้นผู้ที่เดินทางไป-มาจากประเทศที่มีการระบาดของโรค ควรมีการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคดังนี้

๑. เน้นการรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล และหมั่นล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่
๒. ควรหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่แออัด หรือที่ชุมชนสาธารณะที่มีคนอยู่เป็นจำนวนมากๆ เพื่อลดความเสี่ยงในการติดโรค หากจำเป็นต้องเข้าไปในพื้นที่อาจพิจารณาการใส่หน้ากากอนามัย และเปลี่ยนบ่อยๆ

๖. วิธีการแพร่โรค : ยังไม่มีข้อมูลที่ระบุได้ว่า คนติดเชื้อไวรัสนี้ได้อย่างไร ขณะนี้ยังคงดำเนินการสอบสวนโรค เพื่อหาแหล่งที่มาของเชื้อไวรัส (source of the virus) ลักษณะของการสัมผัสที่จะนำโรคที่จะนำไปสู่การติดเชื้อ (types of exposure that lead to infection) ช่องทางการติดต่อของโรค (mode of transmission) ลักษณะอาการทางคลินิก (clinical pattern) และสาเหตุของการเกิดโรค (course of disease)

๗. การรักษา : เป็นการรักษาแบบประคับประคอง ยังไม่มีวัคซีนและยารักษาที่จำเพาะ


๘. การป้องกัน :

- หลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการไอ จาม หรือโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจเฉียบพลัน
- ควรล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ โดยเฉพาะเมื่อสัมผัสกับสารคัดหลั่งจากผู้ป่วย หรือสิ่งแวดล้อมของผู้ป่วย รวมทั้งก่อนรับประทานอาหาร และหลังขับถ่าย
- ควรหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่แออัด หรือที่ชุมชนสาธารณะที่มีคนอยู่เป็นจำนวนมาก เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ
- แนะนำให้ผู้ป่วยใส่หน้ากากอนามัย ปิดปากปิดจมูกเวลาไอ หรือจาม
- ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยที่ดี ได้แก่ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ
- ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถค้นหาได้ที่เว็บไซต์สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ (<http://beid.ddc.moph.go.th>) และ Call center กรมควบคุมโรค โทร. ๑๔๒๒

\*\*\*\*\*

## คำแนะนำประชาชนทั่วไป

- หลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการไอหรือจาม
- ควรล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ โดยเฉพาะเมื่อสัมผัสกับสารคัดหลั่งจากผู้ป่วย ก่อนรับประทานอาหาร และหลังขับถ่าย
- ควรหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่แออัด หรือที่ชุมชนสาธารณะที่มีคนอยู่เป็นจำนวนมาก หากจำเป็นต้องเข้าไปในพื้นที่แออัด ควรพิจารณาใส่หน้ากากอนามัยเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ
- แนะนำให้ผู้ป่วยใส่หน้ากากอนามัย ปิดปาก ปิดจมูก เวลา ไอ หรือจาม
- ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยที่ดี ได้แก่ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือบ่อยๆ



## สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่


สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่

อาคาร 8 ชั้น 4 ตึกราชประชาสมาสัย  
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  
โทร. 0 2590 3238 โทรสาร. 0 2590 3238

สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422





Website: <http://beid.ddc.moph.go.th>



facebook: สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่

รู้ก่อน รู้ทัน ป้องกันได้

# โรคติดต่อ ไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2012



สุขภาพดี  
เริ่มต้นกัน

โรคติดต่อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2012 หรือที่เรารู้จักกันในชื่อของโรค Middle East Respiratory Syndrome หรือเรียกย่อๆว่า MERS-CoV

โดยพบครั้งแรกในประเทศแถบตะวันออกกลาง เช่น ซาอุดีอาระเบีย จอร์แดน กาตาร์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตต์ เป็นต้น โรคนี้จัดอยู่ในกลุ่มโรคติดต่ออุบัติใหม่ เรามาทำความรู้จักกับโรคเพื่อป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากโรคติดต่อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2012 กันเถอะค่ะ



**โรคติดต่อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2012 คืออะไร ?**

โรคติดต่อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2012 เป็นเชื้อสายพันธุ์หนึ่งในกลุ่มไวรัสโคโรนา ถูกค้นพบครั้งแรก ในเดือนเมษายน 2555 เป็นเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่ไม่เคยพบในคนมาก่อน อย่างไรก็ตาม โรคติดต่อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2012 หรือ โรคโคโรนา 2012 นี้ อยู่ในกลุ่มเดียวกับโรคซาร์ส แต่เป็นคนละสายพันธุ์กัน

**Middle East respiratory syndrome coronavirus : MERS-GOV**

**โรคติดต่อไวรัสโคโรนาแพร่กระจายได้อย่างไร ?**

ยังไม่มียาฆ่าเชื้อเฉพาะเจาะจงว่า เชื้อไวรัสชนิดนี้ติดต่อและแพร่กระจายโรคได้อย่างไร องค์กรอนามัยโลกได้ให้ประเทศสมาชิกเฝ้าระวังสถานการณ์โรคติดต่อระบบทางเดินหายใจรุนแรงเฉียบพลันอย่างใกล้ชิด รวมไปถึงตรวจสอบลักษณะที่ผิดปกติของผู้ป่วยหรือผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ อยากระมัดระวัง และองค์การอนามัยโลกจะเผยแพร่ข้อมูลให้ทราบ ต่อไป

**โรคติดต่อไวรัสโคโรนา จะมีอาการอย่างไร ?**

โดยทั่วไปจะมีอาการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจเฉียบพลัน มีอาการไอ คล้ายไข้หวัดใหญ่ บางรายจะมีอาการรุนแรง เช่น หายใจหอบ หายใจลำบาก ปวดบวม ระบบหายใจล้มเหลว ซึ่งอาจทำให้เสียชีวิตได้ ดังนั้นจึงควรมีการป้องกันการแพร่กระจายในระบบทางเดินหายใจ โดยสวมหน้ากากเวลาไอ จาม และหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ที่มีคนหนาแน่น ผู้ป่วยบางรายมีอาการในระบบทางเดินอาหาร ได้แก่ ท้องร่วงร่วมด้วย บางรายมีภาวะไตวาย ส่วนผู้ที่ได้รับเชื้อแล้ว ซึ่งทำให้ภูมิคุ้มกันบกพร่อง การแสดงของโรคอาจมีความแตกต่างออกไป

**โรคติดต่อไวรัสโคโรนา สามารถติดต่อจากคนสู่คนได้หรือไม่ ?**

มีการติดเชื้อจากคนสู่คนในกลุ่มผู้ป่วยด้วยกลิ่นหลายกลุ่มในบางจำกัดโดยพบในบุคคลากรทางการแพทย์ ผู้ดูแลผู้ป่วย สมาชิกในครอบครัวเดียวกัน และระหว่างเพื่อน และขณะนั้น ยังไม่มีการแพร่กระจายของเชื้อในวงกว้างสู่ชุมชน



**ศึกษาเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องในการป้องกันโรค**

ก่อนการเดินทาง ให้เตรียมร่างกายให้พร้อม หากมีโรคประจำตัว ควรระมัดระวังเป็นพิเศษ และเน้นการรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล เช่น การล้างมือ เป็นต้น



หลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ หลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่แออัดโดยมุ่งเป็นผู้มีโรคประจำตัว ที่เสี่ยงต่อการป่วยควรรีเสีห่างจากอนามัย และเบียดกันบ่อยๆ ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หากมีอาการคล้ายไข้หวัด เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก ให้ใส่หน้ากากอนามัย และหลีกเลี่ยงการคลุกคลีกับผู้อื่น หากอาการไม่ดีขึ้น หรือมีอาการหอบเหนื่อย หายใจลำบาก ควรไปพบแพทย์

หลังเดินทางกลับมาในประเทศไทย

- ผู้ที่เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยง ให้สังเกตอาการผิดปกติออก 30 วัน
- ผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ที่เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยง ให้สังเกตอาการ 14 วัน



อยู่ที่บ้านหากอาการไม่ดีขึ้นภายใน 2 วัน หรือมีอาการหอบเหนื่อย หายใจลำบาก ควรไปพบแพทย์ พร้อมทั้งแจ้งประวัติการเดินทาง

